



STELLA

ジャケット替えを楽しめる！簡単カスタマイズ。

※この台紙の裏面に取扱説明とインナーシート交換方法が記載されていますので必ずお読みください。

ED-127

ED-127

AUTO LIGHT
オートライト

SOLAR SYSTEM
ソーラーバッテリー

ROTARY BEZEL
回転ベゼル


この度はプリアンチェンジアッシュをお買い求め頂きまして誠にありがとうございます。この取扱説明書を最後までお読み頂いた上でご使用ください。

取扱説明書

※ご使用前に必ずお読みください。


使用方法

- 最初のご使用前に晴天で5時間以上充電を行ってください。
- ※内蔵蓄電池は昼間晴天時に約15時間でフル充電します。
- ※初期充電後は昼間の自然充電を行ってください。
- 灰皿フタを開口します(図-1)。
周囲が暗くなると自動的にライトが点灯します。昼間でもソーラーパネル部を手で覆うことによりライトが点灯しますので、ご使用前に必ずご確認ください(図-2)。
- ※ご使用後は昼間でも必ずフタを閉め、開けたまま放置しないでください。また、本体の収納場所により昼間でも点灯する事がありますのでご注意ください。
- タバコを消すときは消火穴に差し込んでください。(図-3)
- ※タバコや消火穴の状態により15秒以上差し込んででも消火しない場合がありますので、火種が 確実に消えたことを確認してください。また、タバコの太さにより消火穴が機能しない場合がありますのでご注意ください。
- カラーは任意で5色に変更ができます。お好みの色を選んでご使用ください。
- ※カラーチェンジ方法は、台紙表の底面に記載されています。
- 吸い殻を捨てる際はフタ部を外して捨ててください。(図-4/5)



フタ部の脱着方法

- 吸い殻を捨てる際はフタ部を反時計回りに回転させ上方向に引き抜いてから捨ててください。(図-4)
- ※無理に引き抜いたりすると吸い殻がこぼれますのでご注意ください。
- ※フタ部・ボトル部の凹凸部分に灰が付着すると脱着が出来なくなる恐れがありますので、定期的に拭き取りを行ってください。
- ※ボトル部は2重構造になっていますので水洗いや水を入れて使用すると2重構造内部に水が入り車を汚す恐れがあります。掃除(水洗い)後は必ず水分を十分に拭き取ってください。
- ※フタ部は電気部品を組み込んでいますので、水洗い等は絶対に使用しないでください。消火穴等を掃除する場合は綿棒や布などで拭き取ってください。
- ※フタ部脱着の際に横向き・逆さにすると、吸い殻の散乱・フタ部電気部品の故障の原因になりますのでご注意ください。
- フタ部を取付ける際は、ボトル部の「OPEN」にマークを合わせ、時計回りに回転させLOCKしてください。(図-5)



ジャケ替え簡単、「自分だけ」のカスタム!

着せ替えは、ネジを外して中のシートを気に入ったデザインに替えるだけ。オリジナルデザインを入れたり、弊社ホームページから、好きな「きせかえシート」をダウンロードすれば、「自分だけ」のカスタム完成。

「きせかえシート」のダウンロードは

<http://www.seikosangyo.co.jp/contents/topics>

きせかえシート交換方法

1. 灰皿を逆さにしてプラスドライバーでネジを外します。(図-6)
※分解を始める前に水分や吸殻・灰をきれいに拭いてください。
 - ※プラスドライバーを使わず、無理にあげると破損の原因になります。
 2. 内・外カップを外し「プリアンシート」を取り外します。(図-7)
 3. 「きせかえシート」と交換したら組み立てて完成です。
- ※内カップ・外カップ・きせかえシートには向きがありますのでご注意ください。
※大切な写真・イラスト等は入れないでください。写真・イラスト等の損傷に関しては、弊社は責任を負いかねますのでご了承ください。

